



Patient Explorer User Manual

Version 5.0

2023-09-12

Contents

1. Patient Explorer	3
1.1. Åpne modulen Patient Explorer	3
1.2. Innlagte pasienter	4
1.2.1. Historieføring av pasientdata	5
1.3. Pasientsøk	5
1.3.1. Lokalsøk	6
1.3.2. Fjernsøk	7
1.4. Tilpassede forespørsler	8
1.4.1. Pasienter fra ADT	9
1.4.2. Pasienter "I overføring"	10
1.5. Anonym pasientinnleggelse	11
1.6. Avstemming (lokal og ekstern)	12
1.7. Kommandolinjen	13
1.7.1. Pasientutvalg	13
1.7.2. Ny/legg inn pasient	14
1.7.3. Rediger pasient	15
1.7.4. Flytt	15
1.7.5. Legg inn	16
1.7.6. Utskriv	17
1.7.7. Slett	18
1.7.8. Rediger	19
1.7.9. Velg bort pasient	20
1.7.10. Lukk	20

1. Patient Explorer



For informasjon om produktmiljøet, forholdsregler, advarsler og tiltenkt bruk, se USR NOR Digistat Care og/eller USR NOR Digistat Docs (avhengig av modulene som er installert - for Digistat Suite EU) eller USR ENG Digistat Suite NA (for Digistat Suite NA) . Kunnskapen og forståelsen av det aktuelle dokumentet er obligatorisk for en riktig og sikker bruk av Patient Explorer, beskrevet i dette dokumentet.

Med modulen Patient Explorer kan pasientdatabasen administreres for ett eller flere sykehus på en enkel og tilpasset måte.

Hoveddataene til pasienten kan raskt nås, vises, redigeres og om nødvendig settes automatisk inn i valgt dokument/modul i henhold til en konfigurert arbeidsflyt.



Patient Explorer kan tilpasses i stor grad. Arbeidsflyt og prosedyrer endres i henhold til konfigurasjonen som er valgt av helseinstitusjonen.

Derfor kan skjermbildene som vises av det aktuelle systemet som er i bruk, være forskjellige fra dem som er beskrevet i denne håndboken.

Håndboken beskriver standardkonfigurasjonen som et eksempel.

1.1. Åpne modulen Patient Explorer

Tilgang til Patient Explorer:

- Klikk på Pasient-knappen på Control Bar.



Fig 1

En skjerm som viser pasienter innlagt på en spesifikk avdeling vises (tilsvarende som vist i Fig. 2).

1.2. Innlagte pasienter

Skjermen vist i Fig. 2 viser alle pasientene som er innlagt på en avdeling, (for eksempel en intensivavdeling).

PASIENTER INNLEGGELSE	1	Jack White	9	Frances Gardner
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	08/11/2016 17:05
	2	John Smith	10	
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	
	3	John Brown	11	Patient 49
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	01/04/2020 13:41
	4	John Doe	12	
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	
PASIENTER SØK	5	Lenny Malmsteen	13	Jean Osburne
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	08/11/2016 17:05
	6	Bruce Satriani	14	Mary Black
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	08/11/2016 17:05
	7	Patti Zappa	15	
	ICU	08/11/2016 17:05	ICU	
	8	Frank White	16	
	ICU	22/01/2020 09:15	ICU	

I SENG	I OVERFØRING			
--------	--------------	--	--	--

Fig. 2

De nummererte knappene representerer senger (Fig. 3).

4	John Doe
ICU	08/11/2016 17:05

Fig. 3

På hver sengeknapp vises følgende informasjon (fra venstre):

- Sengennummer og navn på avdeling.
- Navnet på pasienten som er innlagt i sengen.
- Innleggelsesdato og -tid (under pasientnavnet).

For å velge en pasient og vise dataene:

- Klikk på sengeknappen.

Pasienten er valgt. Navnet vises på **PASIENT**-knappen på «Kontrollinjen» (Fig. 4).

ROSE, PATIENT 4	♀	Age 30 years Code 20000004	Day 28
--------------------	---	-------------------------------	--------

Fig. 4

1.2.1. Historieføring av pasientdata

Pasientdata kan konfigureres til å arkiveres etter et konfigurerbart antall dager for å spare lagringsplass. Innhenting av data for «arkiverte» pasienter tar tid. Derfor vises et popup-vindu når du velger en «arkivert» pasient, som advarer om at pasientdataene må hentes fra arkivet og at dette kan ta flere minutter.

- Klikk **Ja** i pop-up-vinduet for å fortsette.

Det er fortsatt mulig å bruke Digistat med andre pasienter samtidig som innhentingsprosedyren pågår i bakgrunnen,

Når prosedyren er fullført, vises en dialogboks som gir beskjed om at det nå er mulig å velge pasienten.



Gjenoppretting av pasientdata kan ta uforutsigbart lang tid avhengig av størrelsen på pasientdataene og tekniske behov.

1.3. Pasientsøk

Knappene øverst til venstre på skjermen (vist i Fig. 5 **A**) gjør det mulig å velge enten listen over innlagte pasienter, eller funksjonaliteten for pasientsøk.

Hvis knappen **INNLAGTE PASIENTER** klikkes, vil skjermen beskrevet i forrige avsnitt vises.

Hvis knappen **PASIENTSØK** klikkes, vil skjerm og funksjonaliteter beskrevet i etterfølgende seksjon aktiveres (**PASIENTSØK**-funksjonalitet). Skjermen vist i Fig. 5 vises i dette tilfellet.

PASIENTER
INNLEGGELSE

PASIENTER
SØK

Etternavn Fornavn

Fødselsdato / / Kjønn Pasientkode

Område

SØK FJERN

LOKALSØK FJERNSØK ANONYM LOKAL AVSTEMMING FJERNAVSTEMMING

Fig. 5

Det er to søkemuligheter, avhengig av hvilken knapp som er valgt på kommandolinjen (Fig. 5 **B**):

1. **LOKALSØK**, gjør det mulig å søke etter pasienter i det lokale domenet.
2. **FJERNØK**, gjør det mulig å søke eksternt (for eksempel: alle pasientene i sykehusets pasientarkiv).

AVSTEMMING (LOKAL og EKSTERN – Fig. 5 C) gjør det mulig å avstemme dataene til de ukjente/midlertidige pasientene som er opprettet på mobilapplikasjonen Identity med de faktiske pasientdataene som er registrert i sykehusets pasientarkiv. **LOKAL AVSTEMMING** søker Digistat database. **FJERNAVSTEMMING** søker i sykehusets ADT.

ANONYM-knappen (Fig. 5 D) legger inn en anonym pasient (det vil si at alle pasientdata er ukjente) i en av sengene i domenet.



FJERNØK og FJERNAVSTEMMING er bare tilgjengelig hvis den riktige forbindelsen mellom Digistat Suite og fjernarkivene er opprettet.

1.3.1. Lokalsøk

Søkefeltene i det øvre området gjør det mulig å spesifisere relevant pasientinformasjon.

Etternavn	Fornavn	Kjønn	Fødselsdato	Pasientkode	Admission date	Admission code
Doe	John	M	01/01/1954	34526	08/11/2016	A0444
Smith	John	M	01/01/1952	45367	08/11/2016	A0222
Malmsteen	Lenny	M	01/01/1955	055555	08/11/2016	A0555
Black	Mary	F	01/01/1964	141414	08/11/2016	A1414

Fig 6

For å søke etter en pasient:

- Legg inn opplysningene til pasienten du søker etter i ett eller flere felt (Fig 6 A).
- Klikk på **Søk**-knappen (Fig 6 B).

I det midtre området vises en tabell med en liste over pasienter som passer til de spesifiserte opplysningene (Fig 6 C).

Hvis **plassering** er valgt og en faktisk plassering er spesifisert, utføres søket blant pasientene som allerede er innlagt på det valgte stedet.

- Dobbeltklikk på raden som tilsvarer en pasient for å velge den pasienten.
- Klikk **FJERN** for å tømme søkefiltrene.

1.3.2. Fjernsøk

Hvis **FJERNSØK** er valgt, blir søket utført blant alle pasientene som er tilkoblet arkivene.

- Klikk **FJERNSØK**.

Skjermbildet «FJERNSØK» vises (Fig. 7).

The screenshot shows the 'Fjernsøk' (Remote Search) interface. On the left, there is a sidebar with two buttons: 'PASIENTER INNLEGGELSE' (top, grey) and 'PASIENTER SØK' (bottom, blue). The main area contains search fields: 'Etternavn' (last name), 'Fornavn' (first name), 'Fødselsdato' (date of birth, with a dropdown arrow), 'Kjønn' (gender, with a dropdown arrow), and 'Pasientkode' (patient code). To the right of these fields are two buttons: 'SØK' (Search) and 'FJERN' (Remove). Red callout boxes with letters A, B, and C point to the search fields, the search button, and the search results area respectively.

LOKALSØK	FJERNSØK	ANONYM	LOKAL AVSTEMMING	FJERNAVSTEMMING
----------	----------	--------	------------------	-----------------

Fig. 7


For å søke etter en pasient:

- Skriv inn kjente pasientdata i søkefeltene (Fig. 7 **A**).
- Klikk **SØK** (Fig. 7 **B**).

Liste over resultater vises (Fig. 7 **C**).

- Dobbeltklikk på raden som tilsvarer ønsket pasient.

Vinduet «NY/LEGG INN PASIENT» vises (Fig 8).



NY/LEGG INN PASIENT

Etternavn: **John** Fornavn: **Doe** Initialer:

Pasientkode: **34524** Fødselsdato: **12/03/1966** Kjønn:

Notater:

Innleggesdato - tid: **01/07/2020 09:20:07** Utskrivelsesdato - tid:

Innleggeskode: Høyde [cm]: Vekt [kg]:

Område: **ICU** Seng: **6**

✓ OK ✕ AVBRYT

Fig 8

- Bekreft/rediger pasientdata (Fig 8 A) og klikk **OK**.

Pasienten er nå lagt inn. Navnet på pasienten vises på den spesifiserte sengeknappen på skjermen «INNLAGTE PASIENTER» (Fig. 2).

1.4. Tilpassede forespørsler

Knappene som er til stede på kommando linjen indikert i Fig 9 A kan tilpasses for å utløse spesifikke forespørsler i de tilgjengelige databasene. To eksempler er her beskrevet: "Pasienter fra ADT" og "Pasienter i overføring".

	First name	Last name	Sex	Birth date	Patient code
PATIENTS ADMITTED	Doe	John	M	23/01/1971	43563
PATIENTS SEARCH	Patient - 1	Test - 1	F	18/03/1955	5674563

IN BED	IN TRANSFER			
--------	-------------	--	--	--

Fig 9

1.4.1. Pasienter fra ADT

Hvis en spesifikk programvarekomponent er installert på serversiden, kan systemet innhente pasientrelaterte opplysninger fra Helseinstitusjon ADT.

Hvis systemet er slik konfigurert og det finnes sengeopplysninger, kan pasienten innlegges direkte i sengen av ADT. I dette tilfellet vil avdelingspersonalet automatisk se de nye pasientene på listen med innlagte pasienter.

Hvis ikke, vil pasientene innlagt på avdelingen av ADT listes opp i et spesifikt skjermbilde. Tilgang til dette skjermbildet:

- Klikk på **ADT**-knappen på kommandolinjen (hvis tilstede).

Pasienter tildelt av ADT listes opp i det sentrale området av skjermen.

For hver pasient finnes følgende opplysninger:

- Fornavn
- Etternavn
- Kjønn
- Fødselsdato
- Pasientkode

For å velge en pasient:

- Dobbeltklikk på rekken for pasienten.

Ny/innlegg pasient-vinduet med tilgjengelige pasientrelaterte opplysninger vises (Fig 10).

NY/LEGG INN PASIENT

Etternavn	Fornavn	Initialer
John	Doe	
Pasientkode	Fødselsdato	Kjønn
34524	12/03/1966	
Notater		
Innleggesdato - tid	Utskrivelsesdato - tid	
01/07/2020 09:20:07		
Innleggeskode	Høyde [cm]	Vekt [kg]
Område	Seng	
ICU	6	

✓ OK ✗ AVBRYT

Fig 10

- Bekreft/rediger pasientdata (Fig 10 A) og klikk **OK**.

Pasienten er nå lagt inn. Navnet på pasienten vises på den spesifiserte sengeknappen på skjermen «INNLAGTE PASIENTER» (Fig. 2).

1.4.2. Pasienter "I overføring"

Pasienter "i overføring" er, i noen helsestrukturer, pasienter som allerede er tatt hånd om av sykehusenhetene som dekkes av arbeidsstasjon i bruk (det vil si pasienter med en åpen innleggelse) for hvilke ingen seng ennå er tildelt. En forespørselsknapp kan konfigureres (Fig 11 **A**) for å vise listen over pasienter "i overføring".

PATIENTS
ADMITTED

PATIENTS
SEARCH

First name	Last name	Sex	Birth date	Patient code
Doe	John	M	23/01/1971	43563
Patient - 1	Test - 1	F	18/03/1955	5674563

IN BED

IN TRANSFER

Fig 11

Hver rad representerer en pasient, som viser fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato og pasientkode.

- Dobbeltklikk på raden som tilsvarer pasienten for å tildele dem en seng.

Følgende vindu åpnes (Fig 12):



NEW/ADMIT PATIENT

Family Name

Patient

Given Name

Rose

Initials

Patient Code

56473

Birth Date

15/03/1967

Sex

F

Notes



Admission Date - time

31/10/2019

10:00:48

Discharge Date - time

Admission Code

675534

Height [cm]

Weight [kg]



Location

ICU

Bed

1



OK



CANCEL


Fig 12

- Angi destinasjonen **Lokasjon** (avdeling) og **Seng** angitt i Fig 12.

- Klikk **OK**.

Pasienten er nå tilordnet en bestemt lokasjon og seng, og navnet deres vises på den tilsvarende sengeknappen (Fig. 3).

1.5. Anonym pasientinnleggelse



PASIENTER INNLEGGELSE	Område	Seng
PASIENTER SØK	ICU	10
	ICU	12
	ICU	15
	ICU	16

LOKALSØK	FJERN SØK	ANONYM	LOKAL AVSTEMMING	FJERN AVSTEMMING
----------	-----------	--------	------------------	------------------

Fig 13

“Anonym pasient”-skjermbildet gjør det mulig å legge inn en pasient som det enda ikke finnes opplysninger om. Få tilgang til funksjonaliteten:

- Klikk på knappen **Anonym** på kommandolinjen (Fig 13 **A**).

Det vises en skjerm som viser alle tomme senger i avdelingen (Fig 13 **B**).

For å legge en anonym pasient i en seng:

- Dobbeltklikk på rekken for ønsket seng.

Brukerbekreftelse kreves.

- Klikk **Ja** for å legge inn pasienten.

Et midlertidig navn tildeles automatisk (for eksempel: pasient 10).

Pasientdata kan senere oppdateres ved hjelp av funksjonaliteten Rediger pasient (se avsnitt 1.7.3).

1.6. Avstemming (lokal og ekstern)



Denne prosedyren er bare relevant hvis Identity Mobile-applikasjonen er i bruk.

Denne prosedyren gjør det mulig å avstemme dataene fra ukjente/midlertidige pasienter opprettet i mobilapplikasjonen Identity med de faktiske pasientdataene som er lagt inn i sykehusets pasientarkiv. **LOKAL AVSTEMMING** søker i databasen. **FJERNAVSTEMMING** søker i sykehusets ADT.

- Velg den ukjente/midlertidige pasienten som for øyeblikket er tilordnet sengen (Fig. 2).
- Klikk på knappen **Avstemming** på kommandolinjen.

Et søkeskjerm bilde åpnes.

- Søk etter pasienten med de faktiske data for den ukjente/midlertidige pasienten. Bruk søkefunksjonaliteten som beskrevet i forrige avsnitt.
- Dobbeltklikk på raden med riktig informasjon for den midlertidige pasienten.

Det vises en melding der det blir spurt om valgte pasientdata skal overskrive de midlertidige pasientdataene.

- Klikk **Ja** for å overskrive dataene.

Pasientdataene er nå avstemt. De ukjente/midlertidige pasientdataene er erstattet med riktig data, og sengeknappen oppdateres til å vise den nye informasjonen.

1.7. Kommandolinjen

Kommandolinjen (Fig. 14) inneholder knapper som gjør det mulig å utføre ulike handlinger.



Fig. 14

- 1) **Ny/legg inn pasient** (Fig. 14 A) – Denne knappen gjør det mulig å legge en ny pasient inn i databasen og innlegge han/henne i en seng (se avsnitt 1.7.2 for detaljert prosedyre).
- 2) **Rediger pasient** (Fig. 14 B) – Denne knappen gjør det mulig å redigere pasientens opplysninger (se avsnitt 1.7.3).
- 3) **Skriv ut** (Fig. 14 C) – Når denne knappen er aktivert, skriver den ut rutenettet vist i skjermbildet.
- 4) **Eksporter** (Fig. 14 D) – Når denne knappen er aktivert, kan de aktuelle opplysningene eksporteres til en XLS-fil.
- 5) **Velg** (Fig. 14 E) – Bruk denne knappen for å velge en pasient..
- 6) **Ingen** (Fig. 14 F) – Denne knappen gjør det mulig å velge bort en valgt pasient. Etter å ha klikket på **Ingen**-knappen, forsvinner navnet til den tidligere valgte pasienten fra **Pasient**-knappen (se avsnitt 1.7.9).
- 7) **Lukk** (Fig. 14 G) – Denne knappen lukker søkeskjermen (se avsnitt 1.7.10).

1.7.1. Pasientutvalg

I Digistat Suite er det den valgte pasientens navn som vises på knappen **PASIENT** på kontrollinjen (Fig. 15).




Fig. 15

En pasient kan velges på forskjellige modulspeifikke måter, avhengig av hvilken arbeidsflyt som er i bruk. Fremgangsmåtene for utvalg som er mulige i modulen Patient Explorer er:

- 1) Klikk på sengeknappen til en pasient (Fig. 3).
- 2) Dobbeltklikk på raden som inneholder pasientdataene (etter for eksempel et utført pasientsøk – Fig. 7 C).
- 3) Klikk på raden som inneholder pasientdata for å utheve den, og klikk deretter **Velg** på kommandolinjen (Fig. 14 E).

1.7.2. Ny/legg inn pasient

Ny/legg inn pasient-knappen (Fig. 16) gjør det mulig å legge en ny pasient inn i databasen og innlegge han/henne i en seng.



Fig. 16

For å legge inn en ny pasient:

- Klikk på **Ny/legg inn pasient**-knappen.

Følgende vindu åpnes (Fig. 17).

A form titled 'NY/LEGG INN PASIENT' with a close button (X) in the top right corner. The form is divided into several sections with icons on the left: a person icon for personal data, a house icon for admission details, and a bed icon for location. The personal data section includes fields for 'Etternavn', 'Fornavn', 'Initialer', 'Pasientkode', 'Fødselsdato', and 'Kjønn'. The admission details section includes 'Innleggesdato - tid' (01/07/2020 09:20:07), 'Utskrivelsesdato - tid', 'Innleggeskode', 'Høyde [cm]', and 'Vekt [kg]'. The location section includes 'Område' (ICU) and 'Seng' (6). At the bottom, there is a red arrow icon pointing to a checkmark, followed by 'OK' and 'AVBRYT' buttons.

Fig. 17

- Legg inn opplysningene om den nye pasienten. De rosa feltene er obligatoriske.
- Klikk på **Ok**-knappen for å bekrefte.

Den nye pasienten er dermed registrert i databasen og innlagt i sengen/avdelingen spesifisert i "Lokasjon"- og "Seng"-feltene (Fig. 17).

1.7.3. Rediger pasient

Rediger pasient-knappen (Fig. 18) gjør det mulig å redigere opplysningene til en valgt pasient.



Fig. 18

Husk at denne knappen kun kan brukes hvis en pasient er valgt. Navnet må vises i **Pasient**-knappen til Control Bar (Fig. 19).

“Redigering” som utføres gjelder alltid for pasienten hvis navn vises i **Pasient**-knappen (Fig. 19).




Fig. 19

For å redigere pasientens opplysninger:

- Velg pasienten hvis opplysninger skal redigeres.
- Klikk på **Rediger pasient**-knappen.

Det åpnes en meny med ulike valg (Fig. 20).



Fig. 20

Hvert av disse valgene gjør det mulig å utføre en unik oppgave. Funksjonene til de ulike knappene i menyen er beskrevet i følgende avsnitt.

1.7.4. Flytt

Flytt-knappen (Fig. 20 A) gjør det mulig å registrere overflyttingen av en valgt pasient til en annen seng og/eller en annen lokasjon.

For å overflytte en pasient:

- Velg pasienten.

Navnet på den valgte pasienten vises i **Pasient**-knappen.

- Klikk på **Rediger pasient**-knappen.

Det åpnes en nedtrekksmeny med ulike valg (Fig. 20).

- Klikk på **Flytt**-knappen (Fig. 20 A).

Følgende vindu åpnes (Fig. 21).




Fig. 21

- Bruk pilknappene (Fig. 21 A) for å velge sengen pasienten skal overflyttes til. Den øverste knappen åpner en liste over alle tilgjengelige lokasjoner. Den nederste knappen åpner en liste over alle tilgjengelige senger i den valgte lokasjonen. Hvis navnet til en pasient vises ved siden av sengenummeret, er sengen allerede opptatt.

- Klikk på **Ok**-knappen for å bekrefte.

Hvis en opptatt seng velges, og det klikkes på **Ok**-knappen, kommer det opp en sprettoppmelding som spør om du ønsker å bytte om pasientene i de to sengene.




Fig. 22

1.7.5. Legg inn

Knappen **Legg inn** gjør det mulig å legge inn en valgt pasient på en bestemt plassering/seng.

For å legge inn en pasient:

- Velg pasienten.

Navnet på den valgte pasienten vises på knappen **PASIENT**.

- Klikk på **Rediger**-knappen.

Menyen vist i Fig. 20 blir åpnet.

- Klikk på **Legg inn** knappen (Fig. 20 **B**).

Vinduet vist i Fig. 21 blir åpnet, kun med liste over tilgjengelige senger.

- Bruk rullegardinmenyene (Fig. 21 **A**) for å velge lokalisering/seng.
- Klikk **Ok** for å bekrefte.

1.7.6. Utskriv

Utskriv-knappen gjør det mulig å registrere utskrivingen av en pasient.

For å overflytte en pasient:

- Velg pasienten.

Navnet på den valgte pasienten vises i **Pasient**-knappen.

- Klikk på **Rediger pasient**-knappen.

Det åpnes en meny med ulike valg (Fig. 23).




Fig. 23

- Klikk på **Utskriv**-knappen (Fig. 23 **A**).

En sprettoppmelding åpnes og ber om bekreftelse av handlingen (Fig. 24).




Fig. 24

- Klikk på **Ja**-knappen for å fortsette med utskrivingen av pasienten.

Denne handlingen åpner vinduet med pasientens opplysninger (Fig. 25 – i motsetningen til vinduet vist på Fig. 17, hvor du kan endre dato og klokkeslett for utskrivingen).

The screenshot shows a window titled "REDIGER PASIENT" with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following fields and controls:

- Etternavn:** Patient 5
- Fornavn:** Ellen
- Initialer:** (empty)
- Pasientkode:** 20000005
- Fødselsdato:** 03/09/1987
- Kjønn:** K
- Notater:** (empty text area)
- Innleggesdato - tid:** 27/12/2017 10:24:32
- Utskrivelsesdato - tid:** 16/01/2018 16:58:29
- Innleggeskode:** 20000005#1
- Høyde [cm]:** 172
- Vekt [kg]:** 57
- Buttons:** A checkmark icon, "OK", a close icon (X), and "AVBRYT".

A red location pin icon with the letter 'A' is placed over the "OK" button.

Fig. 25

- Klikk på **Ok**-knappen for å avslutte utskrivingen (Fig. 25 **A**)

1.7.7. Slett

Slett-knappen gjør det mulig å slette alle opplysninger om en pasient fra databasen.

For å slette pasientens opplysninger:

- Velg pasienten.

Navnet på den valgte pasienten vises i **Pasient**-knappen.

- Klikk på **Rediger pasient**-knappen.

Det åpnes en meny med ulike valg (Fig. 26).



Fig. 26

- Klikk på **Slett**-knappen (Fig. 26 **A**).

En sprettoppmelding åpnes og ber om bekreftelse (Fig. 27).




Fig. 27

- Klikk på **Ja**-knappen for å fortsette med slettingen.



Når en pasient har blitt slettet, er det ikke lenger tilgang til noe dokument vedrørende han/henne i Produkt.
Denne handlingen må derfor utføres med den største varsomhet.
Kun brukere med spesifikke rettigheter kan slette en pasient.

1.7.8. Rediger

Rediger-knappen gjør det mulig å redigere opplysningene til en valgt pasient.

For å redigere pasientens opplysninger:

- Velg pasienten.

Navnet på den valgte pasienten vises i **Pasient**-knappen.

- Klikk på **Rediger pasient**-knappen.

Det åpnes en meny med ulike valg (Fig. 28).



Fig. 28

- Klikk på **Rediger**-knappen (Fig. 28 A).

Et vindu med pasientens opplysninger åpnes (Fig. 29).

Fig. 29

- Rediger pasientens opplysninger.
- Klikk på **Ok**-knappen for å bekrefte (Fig. 29 **A**).

1.7.9. Velg bort pasient

Ingen-knappen (Fig. 30) gjør det mulig å velge bort valgt pasient (hvis navn er vist i PASIENT-knappen).



Fig. 30

For å velge bort en pasient:

- Klikk på **Ingen**-knappen (Fig. 30).

Pasientens navn forsvinner fra **Pasient**-knappen.

1.7.10. Lukk

Lukk-knappen (Fig. 31) gjør det mulig å lukke søkeskjermbildet.



Fig. 31

For å lukke skjermbildet for pasientsøk:

- Klikk på **Lukk**-knappen på skjermen (Fig. 31).